

**DISTRIBÚTOR V SR:**

Schulke SK, s.r.o., Moštenická 3  
 971 01 Prievidza, Slovenská Republika  
 IČO: 48001708, tel.: 046/5494587, [www.schulke.sk](http://www.schulke.sk)

**DYSTRYBUTOR W POLSCE:**

Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132,  
 02-305 Warszawa, Polska  
 tel.: (22) 11 60 700, [www.schulke.pl](http://www.schulke.pl)

**Spektrum účinnosti:** baktericidní, levurocidní, virucidní (BVDV/Vaccinia, MVA, Rota), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní  
**Spektrum účinnosti:** baktericidny, levurocidny, virucidny (BVDV/Vaccinia, MVA, Rota), mykobaktericidny, tuberkulocidny, fungicidny  
**Spektrum działania:** bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (BVDV/Vaccinia, MVA, Rota), prątkobójczy, grzybobójczy  
**Efficiency spectrum:** bactericidal, yeasticidal, viralcidal (BVDV/Vaccinia, MVA, Rota), mycobactericidal, tuberculocidal, fungicidal

Účinnost na mikroorganismy / Účinnosť na mikroorganizmy Skuteczność mikrobiologiczna / Mikrobicidal efficiency	Norma / Standard	🕒				
		5 min	15 min	20 min	30 min	60 min
Baktericidní / baktericidny / bakteriobójcza / bactericidal	EN 13727	1,5% (15 ml/l)* 2% (20 ml/l)	1% (10 ml/l)			
	EN 13697	2% (20 ml/l)	1% (10 ml/l)			
	EN 16615	2% (20 ml/l)				
Levurocidní / levurocidny / drożdżakobójcza / yeasticidal (C.albicans)	EN 13624		1% (10 ml/l)			
	EN 13697		1% (10 ml/l)			
	EN 16615	2% (20 ml/l)				
Fungicidní / fungicidny / grzybobójcza / fungicidal (A.brasiensis)	EN 13624			1% (10 ml/l)		
	EN 13697				3% (30 ml/l)	
Virucidní / virucidny / wirusobójcza / virucidal (BVDV)	DVV/RKI	2% (20 ml/l)	0,25% (2,5 ml/l)* 0,5% (5 ml/l)"			0,25% (2,5 ml/l)
Virucidní / virucidny / wirusobójcza / virucidal (Vaccinia)	DVV/RKI	2% (20 ml/l)	0,25% (2,5 ml/l)* 1% (10 ml/l)"			0,5% (5 ml/l)
Virucidní / virucidny / wirusobójcza / virucidal (MVA)	EN 14476+A1	2% (20 ml/l)	1% (10 ml/l)*			
	EN 16777	2% (20 ml/l)		1% (10 ml/l)*		
Virucidní / virucidny / wirusobójcza / virucidal (Rota)	DVV/RKI	2% (20 ml/l)*				
Tuberkulocidní / tuberkulocidny / bójcza wobec prątków gruźlicy / tuberculocidal (M.terrae)	EN 14348			2% (20 ml/l)* 3% (30 ml/l)	2% (20 ml/l)	
	EN 14563				2% (20 ml/l)*	
Mykobaktericidní / mykobaktericidny / prątkobójcza / mycobactericidal (M.terrae, M.avium)	EN 14348		2% (20 ml/l)*	3% (30 ml/l)		
	EN 14563			2% (20 ml/l)* 3% (30 ml/l)		

\* čisté podmínky / čisté podmienky / warunki czyste / clean conditions



CE  
1023

Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445, 735 81, Bohumín, Czech Republic  
 tel.: +420 558 320 260, [www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)

LOT

**Návod na použití:** Pro dezinfekci se ředí vodou o teplotě 20°C – 25 °C na příslušnou koncentraci roztoku. Silně znečištěné předměty a plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují. Není vhodný na povrchy s pozinkovaným povrchem, barevné kovy (měď, mosaz), polyamid, kůž, gumy, barevně nestabilní, porézní a poškozené materiály. Není určen k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. **Účinné látky:** peroxid vodíku (110 g/kg) (EC 231-765-0), didecyldimethylamonium chlorid (20 g/kg) (EC 230-525-2), alkylidimetylbenzylamonium chlorid (28 g/kg) (EC 270-325-2). **Další složení:** Guanidin, N,N'-1,3-propandiylibis-, N-koko-alkylderiváty, diacetát; ethoxylovaný (EO 8) alkohol C10. **UPOZORNĚNÍ:** Určeno pro profesionální trh. **Nebezpečí H314** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **H410** Vysoko toxickej pre vodné organizmy, s dlouhodobými účinky. **P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. **P280** Používajte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejovery štít. **P301+P330+P331** PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. **P303+P361+P353** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékňte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310** Okamžitě volejte lékaře. **První pomoc:** **Pri nadýchání** odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Jakoukoliv závažnou nežádoucí přihodu, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem hlaste výrobci a příslušnému místnímu orgánu. **Skladování a bezpečné zneškodnení přípravku a obalu:** Skladovat v původních obalech v suchých a čistých prostorách oddělené od potravin, nápojů, krmiv. Neskladovat v blízkosti zdrojů tepla a na přímém slunečním světle. **Teplota skladování:** -10 °C až +25 °C. Zbytková množství přípravku aplikovat v souladu s návodem na použití, větší množství odevzdat k likvidaci oprávněným firmám. Znečištěné obaly je nutno likvidovat jako nebezpečný odpad. **Spotrebujte do:** data uvedeného na obalu.

**Návod na použitie:** Dezinfekčný roztok sa pripraví nariedením koncentrátu vodou o teplote 20°C – 25 °C. Pred aplikáciou dezinfekčného roztoku je nutné silne znečistené predmety a plochy mechanicky očistiť. Nie je vhodný na povrchy s pozinkovaným povrhom, farebné kovy (miedz, mosadz), polyamid, kožu, gumy, farebné, nestabilné, porézne a poškozené materiály. Nie je určený na dezinfekciu invazívnych zdravotníckych pomôcok. **Účinné látky:** peroxid vodíka (110 g/kg) (EC 231-765-0), didecyldimethylammoniumchlorid (20 g/kg) (EC 230-525-2), alkylidimetylbenzylamonium chlorid (28 g/kg) (EC 270-325-2). **Dalšie složenie:** Guanidín, N,N'-1,3-propandiylibis-, N-koko-alkylderiváty, diacetát; ethoxylovaný (EO 8) alkohol C10. **UPOZORNENÍ:** Určeno pre profesionálni trh. **Nebezpečí H314** Zpôsobuje těžké poleptanie kože a poškodenie očí. **H410** Vysoko toxickej pre vodné organizmy, s dlouhodobými účinkami. **P273** Zabráňte uvolneniu do životného prostredia. **P280** Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné okuliare / ochranu tváre. **P301+P330+P331** PŘI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. **P305+P351+P338** W PRZYPADKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdejć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. **P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P310** Okamžite volajte lekára. **Prvá pomoc:** **Pri nadýchání** odstranit zdroj expozície, zaistíť postiženému prívod čistého vzduchu, zabrániť akejkoľvek fyzickej námahe (vrátane chôdze), príp. vyhľadať lekársku pomoc. V prípade závažnej nehody spôsobenej pomôckou hláste túto udalosť výrobcovi a príslušnému miestnemu orgánu. **Skladovanie a bezpečné zneškodnenie prípravku a jeho obalu:** Skladovať v pôvodných obaloch v suchých a čistých priestoroch oddelene od potravín, nápojov a krmív. Neskladovať v blízkosti tepelných zdrojov a na priamom slnečnom svetle. **Teplota skladovania:** -10 °C až +25 °C. Malé množstvo prípravku aplikovať v súlade s návodom na použitie, väčšie množstvo odevzdáť na likvidáciu oprávneným firmám. Znečištene obaly treba likvidovať ako nebezpečný odpad. **Zákaz opakovaneho použitia obalu:** Znečištene opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny. Tylko opakowania całkowicie opróżnione i umyte mogą być przeznaczone do recyklingu. **Użyć przed upływem terminu ważności:**

**Sposób użycia:** Stosować w postaci roztworu uzyskanego przez rozcieśczenie odpowiedniej ilości koncentratu w wodzie bieżącej o temperaturze 20 °C – 25 °C. Silnie zanieczyszczone przedmioty i powierzchnie najpierw oczyścić mechanicznie a potem dezynfekować. Nie nadaje się do powierzchni ocynkowanych, metali nieżelaznych (miedź, mosiądz), poliamidu, skóry, gumy, kolorowych materiałów o niestabilnej powierzchni, materiałów porowatych i uszkodzonych. Nie jest przeznaczony do dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych. **Substancje czynne:** Nadtenek wodoru (110 g/kg) (EC 231-765-0), Chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy (28 g/kg) (EC 270-325-2), Chlorek didecyldimetyloamoniowy (20 g/kg) (EC 230-525-2). **Zawiera:** nadtenek wodoru; octan kokosopropilenodiamino-guanidyny; czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki; chlorek didecyldimetyloamoniów. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. **Niebezpieczeństwo H314** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **H410** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **P273** Unikać uwolnienia do środowiska. **P280** Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. **P301+P330+P331** W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wyplukać usta. NIE wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdejć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. **P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płykać. **P310** Natychmiast skontaktować się z lekarzem. **Pierwsza pomoc:** Po narażeniu drogą oddechową: W przypadku narażenia przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój, ograniczyć wysiłek fizyczny. Wezwać lekarza. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego. **Przechowywanie:** Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach, w krytych i suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur -10 °C do +25 °C. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła; unikać bezpośredniego działania promieniowania słonecznego; przechowywać z dala od środków spożywczych i wody. Postępowanie przy bezpiecznym unieszkodliwianiu preparatu: Małe ilości środka utylizować zgodnie z kartą charakterystyki, większą ilość oddać do likwidacji uprawnionym firmom. **Likwidacja opakowań:** Zanieczyszczone opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny. Tylko opakowania całkowicie opróżnione i umyte mogą być przeznaczone do recyklingu. **Użyć przed upływem terminu ważności:**

**Instruction for use:** For disinfection purposes, it is diluted with water at a temperature of 20°C – 25 °C, to make a concentration of the solution shown in the table. Visibly dirty surfaces and items are at first cleaned mechanically and afterwards disinfected. Not suitable for galvanized surfaces, non-ferrous metals (copper, brass), polyamide, leather, rubber, color unstable, porous and damaged materials. desam® OX is not suitable for disinfection of invasive medical devices. **Active substances:** Hydrogen peroxide (110 g/kg) (EC 231-765-0), Didecyldimethylammonium chloride (20 g/kg) (EC 230-525-2), Alkylbenzyldimethylammonium chloride (28 g/kg) (EC 270-325-2). **Auxiliary ingredients:** Guanidine, N,N'-1,3-propanediylibis-, N-coco alkyl derivs., diacetates; alcohol (EO 8) ethoxylated C10. **Attention:** For professional use only. **Danger H314** Causes severe skin burns and eye damage. **H410** Very toxic to aquatic life with long-lasting effects. **P273** Avoid release to the environment. **P280** Wear protective gloves with nitrile coating – chemically resistant / protective clothing / eye protection / face protection. **P301+P330+P331** IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **P303+P361+P353** IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower]. **P305+P351+P338** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P310** Immediately call a doctor. **First aid: Inhalation:** Shut off source of exposure, if possible. Bring the victim to the fresh air, keep at rest (avoid even walking if necessary, seek medical attention). Any serious incidents related to the product are to be reported to the manufacturer and competent authority. **Storage and safe disposal of the containers:** Store in the original containers in dry and clean rooms separately from food, drinks and feed . Do not store near the source of heat and in direct sun light. Storage temperature is in the range from -10 °C to +25 °C. Residual amount of the product to be applied in accordance with the directions for use, bigger amount to be transmitted to authorised companies for liquidation. Contaminated packaging hand over to specialised company as a dangerous waste. **Durability:** Use before date on the packaging.

# desam® OX



dezinfekce  
dezinfekcia  
dezynfekcja  
disinfection

- Dezinfekce a čištění povrchů zdravotnických prostředků
- Dezinfekcia a umývanie povrchov zdravotníckych pomôcok
- Dezynfekcja i mycie powierzchni wyrobów medycznych
- Medical device surface Disinfection and Cleaning

Ver. 02/3/2020

**UN 3098**
  
1023


-10 °C      +25 °C



8

**schülke** -+



# desam®OX

- 🕒 Dezinfekce a čištění povrchů zdravotnických prostředků
- 🕒 Dezinfekcia a umývanie povrchov zdravotníckych pomôcok
- 🕒 Dezynfekcja i mycie powierzchni wyrobów medycznych
- 🕒 Medical device surface Disinfection and Cleaning

Ver.02032020

**CE**  
1023



-10 °C → +25 °C



**schülke** -+