

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

# QuikRead go Strep A Extraction Reagent 2

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název

QuikRead go Strep A Extraction Reagent 2

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované využití látky nebo směsi

Diagnostické použití in vitro

Nedoporučená použití

Žádné specifické.

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma a adresa

**Aidian OY**

Koivu-Mankkaan tie 6 B / P.O.Box 83

FI-02101 Espoo

Finland

Tel: +358 10 309 3000

[www.aidian.fi](http://www.aidian.fi)

E-mail

[product.support@aidian.eu](mailto:product.support@aidian.eu)

Revize

15.12.2022

Verze SDS

1.0

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko. Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 ([www.tis-cz.cz](http://www.tis-cz.cz))

Viz oddíl 4 "Pokyny pro první pomoc"

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Acute Tox. 4; H302, Zdraví škodlivý při požití.

Eye Irrit. 2; H319, Způsobuje vážné podráždění očí.

### 2.2. Prvky označení

Piktogram(y) rizik(a)



Signální slova

Varování

Prohlášení rizik(a)

Zdraví škodlivý při požití. (H302)  
 Způsobuje vážné podráždění očí. (H319)  
 Bezpečnostní věta (věty)  
 Obecně  
 -  
 Prevence  
 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. (P264)  
 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice/ochranný oděv. (P280)  
 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. (P270)  
 Reakce  
 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P337+P313)  
 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P305+P351+P338)  
 Skladování  
 -  
 Likvidace  
 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů. (P501)  
 Identifikace látek primárne odpovědných za hlavní zdravotní rizika  
 dusitan sodný  
 Další označení  
 Netýká se.

## 2.3. Další nebezpečnost

Další varování  
 Tato směs/výrobek neobsahuje žádné látky považované za splňující kritéria klasifikace jakožto PBT či vPvB.  
 Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou podle kritérií, stanovených nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízením Komise (EU) 2018/605, považovány za endokrinní disruptory.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.1. Látky

Netýká se. Tento produkt je směs.

### 3.2. Směsi

| Výrobku/ Látka | Identifikátory                                                                                     | % w/w  | Klasifikace                                                                                                     | Poznámky |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| dusitan sodný  | Č. CAS: 7632-00-0<br>Č. ES: 231-555-9<br>REACH: 01-2119471836-27-XXXX<br>Indexová č.: 007-010-00-4 | 15-25% | Ox. Sol. 2, H272<br>Acute Tox. 3, H301 (ATE: 186.00 mg/kg)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1) |          |

Viz plný text H-vět v oddíl 16. Limity profesní expozice uvádí oddíl 8. Pokud jsou dostupné.

### Další informace

-

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

#### Obecné informace

V případě nehody: kontaktujte lékaře nebo úrazové oddělení - předejte SDS nebo štítek z obalu produktu.

Pokud si nejste jisti stavem postiženého nebo pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Nepodávejte vodu apod. osobě v bezvědomí.

#### Vdechnutí

Při dýchacích obtížích nebo podráždění dýchacího traktu: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zůstaňte s ním.

#### Zasažení pokožky

Při podráždění: Smyjte výrobek. Při pokračujícím podráždění: vyhledejte lékaře.

#### Zasažení očí

Při podráždění oka: Vyjměte kontaktní čočky. Oči nejméně 5 minut proplachujte vodou (20 - 30 °C) a pokračujte, dokud podráždění nezmizí. Ujistěte se, že vyplachujete pod dolním i horním víčkem. Pokud podráždění přetrvává, volejte lékaře. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře. Během transportu dále provádějte výplach.

#### Požiti

V případě požití okamžitě volejte lékaře. Pokud je postižený při vědomí, poskytněte mu vodu.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení pokud to nedoporučí lékař. Držte hlavu dole, aby se zvratky nedostaly zpět do úst a hrdla. Předejděte šoku zajištěním klidu a tepla. Pokud postižený přestane dýchat, poskytněte umělé dýchání. Osobu v bezvědomí uložte do stabilizované polohy na boku. Přivolejte záchrannou službu.

#### Popálení

Netýká se.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Podráždění: tento produkt obsahuje látky, které mohou vyvolat podráždění pokožky a očí nebo podráždění při vdechnutí. Kontakt s místně dráždivou látkou může zvýšit vstřebávání škodlivých látek, například alergenů, do postiženého místa.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

#### Informace pro lékařský personál

Předejte tento SDS nebo štítek z obalu produktu.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

Vhodná hasiva: Pěnou odolnou proti alkoholu, kyselinou uhličitou, práškem nebo vodní mlhou.

Nevhodná hasiva: Nepoužívejte proud vody, protože vede k rozšíření požáru.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru vzniká hustý dým. Vdechnutí produktů rozkladu nebo kontakt s nimi může poškodit zdraví. Uzavřené obaly vystavené požáru chlaďte vodou. Zabraňte vniknutí vody z hašení do kanalizace, vodních toků/ploch.

Pokud je produkt vystaven vysoké teplotě, například při požáru, vznikají nebezpečné produkty rozkladu:

Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>)

oxidy jistých kovů

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Zabraňte kontaktu, používejte dýchací přístroj s vlastním zdrojem vzduchu a ochranný oděv.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Žádné specifické požadavky.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte únikům do vodních ploch/toků, kanalizace atd.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Omezte únik a zachyťte jej do Vapexu nebo podobného materiálu, zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

K zachycení úniku použijte písek, zeminu, vermikulit nebo hlinku. Nehořlavý absorbent uložte do nádoby a odevzdejte k likvidaci v souladu s místními předpisy.

K čištění využívejte v maximální míře běžné čisticí prostředky. Vyhněte se použití rozpouštědel.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 13 "Pokyny pro odstraňování" o nakládání s odpadem.

Ochranná opatření viz oddíl 8 "Omezování expozice/osobní ochranné prostředky".

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Na pracovišti je zakázáno kouření, jídlo a pití včetně skladování tabáku, potravin a nápojů.

Informace o ochraně osob viz "Omezování expozice/osobní ochranné prostředky".

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Otevřené obaly je nutno dokonale uzavřít a skladovat nastojato, aby nedošlo k úniku.

Slučitelnosti obalů

Uchovávejte pouze v původním balení.

Skladovací teplota

2 - 25°C

Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla a silná rozkladná činidla.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Tento produkt smí být použit pouze k účelům uvedeným v oddíl 1.2.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

Výrobek neobsahuje žádné látky v českém seznamu látek s mezními hodnotami expozice na pracovišti.

#### DNEL

Data nejsou k dispozici.

#### PNEC

Data nejsou k dispozici.

### 8.2. Omezování expozice

Při použití produktu nejsou nutná žádná opatření.

Obecná doporučení

Na pracovišti je zakázáno kouření, jídlo a pití včetně skladování tabáku, potravin a nápojů.

Scénáře expozice

Pro tento produkt nejsou zavedeny žádné scénáře expozice

Limity expozice

Látky obsažené v tomto produktu nemají stanoveny limity maximální expozice.

Vhodná technická opatření

Při používání produktu aplikujte standardní preventivní opatření. Dbejte na to, aby nedošlo k inhalaci výparů.

Hygienická opatření

Při každé pauze v používání produktu a po skončení práce s produktem si omyjte všechny exponované části těla. Vždy si omyjte ruce, předloktí a obličej.

Opatření k zabránění ohrožení prostředí

Žádné specifické požadavky.

### 8.3. Osobní ochranná opatření, například osobní ochranné pomůcky

Obecně

Používejte pouze ochranné pomůcky s označením CE.

Ochrana dýchacích cest

| Typ                        | Třída | Barva | Normy |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Žádné specifické požadavky |       |       |       |

Ochrana pokožky

| Doporučený                         | Typ/Kategorie | Normy |
|------------------------------------|---------------|-------|
| Používejte speciální pracovní oděv | -             | -     |



Ochrana rukou

| Materiál             | Minimální tloušťka vrstvy (mm) | Doba průniku (min.) | Normy |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------|
| Jednorázové rukavice |                                |                     |       |



Ochrana očí

| Typ         | Normy |
|-------------|-------|
| Ochrana očí | EN166 |



## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství

Kapalina

Barva

Červený

Zápach / Prahová hodnota zápachu (ppm)

Žádný

pH

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Hustota (g/cm<sup>3</sup>)

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Kinematická viskozita

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Charakteristiky částic

Nevztahuje se na kapaliny.

## Změny skupenství

Bod tání/bod tuhnutí (°C)

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Bod/rozsah bodu měknutí (vosky a pasty) (°C)

Nevztahuje se na kapaliny.

Bod varu (°C)

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Tlak par

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Hustota páry

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Teplota rozkladu (°C)

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

## Informace o riziku požáru a výbuchu

Bod vznícení (°C)

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Samovznícení (°C)

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Hořlavost (°C)

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Limity expozice (% v/v)

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

## Rozpustnost

Rozpustnost ve vodě

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Koeficient n-oktanol/voda

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

Rozpustnost v tuku (g/L)

Zkoušení není relevantní nebo není možné vzhledem k charakteru produktu.

## 9.2. Další informace

Další fyzikální a chemické parametry

Data nejsou k dispozici.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Data nejsou k dispozici.

### 10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní za podmínek uvedených v oddíl 7 "Zacházení a skladování".

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Žádné specifické.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné specifické.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla a silná rozkladná činidla.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Tento produkt není degradován při použití v souladu s oddíl 1.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní toxicita

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Výrobku/ Látka  | dusitan sodný |
| Zkušební metodě |               |
| Druh            | Krysa         |
| Trasa podání    | Orální        |
| Test            | LD50          |
| Výsledek        | 186 mg/kg     |
| Další informace |               |

Zdraví škodlivý při požití.

Žíravost/ dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí / podráždění očí

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Výrobku/ Látka  | dusitan sodný                                   |
| Zkušební metodě | OECD 405                                        |
| Druh            | Králík                                          |
| Délka           |                                                 |
| Výsledek        | Pozorovány nepříznivé účinky (Středně dráždivé) |
| Další informace |                                                 |

Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Dlouhodobé účinky

Podráždění: tento produkt obsahuje látky, které mohou vyvolat podráždění pokožky a očí nebo podráždění při vdechnutí. Kontakt s místně dráždivou látkou může zvýšit vstřebávání škodlivých látek,

například alergenů, do postiženého místa.

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádné specifické.

Další informace

Žádné specifické.

Dusitan sodný způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, poruchy koordinace. Absorpce do organismu vede k tvorbě methemoglobinu, který v dostatečné koncentraci způsobuje cyanózu. Nástup může být opožděn o 2 až 4 hodiny nebo déle.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Výrobku/ Látka             | dusitan sodný                    |
| Zkušební metodě            |                                  |
| Druh                       | Ryba, <i>Oncorhynchus mykiss</i> |
| Složka životního prostředí |                                  |
| Délka                      | 96 hodin                         |
| Test                       | LC50                             |
| Výsledek                   | 0.54 - 26.3 mg/L                 |
| Další informace            |                                  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Výrobku/ Látka             | dusitan sodný                 |
| Zkušební metodě            | OECD 202                      |
| Druh                       | Daphnia, <i>Daphnia magna</i> |
| Složka životního prostředí |                               |
| Délka                      | 48 hodin                      |
| Test                       | EC50                          |
| Výsledek                   | 15.4 mg/L                     |
| Další informace            |                               |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Výrobku/ Látka             | dusitan sodný            |
| Zkušební metodě            | OECD 209                 |
| Druh                       | Bakterie                 |
| Složka životního prostředí | Čistírna aktivního bahna |
| Délka                      | 3 hodin                  |
| Test                       | EC50                     |
| Výsledek                   | 510 mg/L                 |
| Další informace            |                          |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Výrobku/ Látka             | dusitan sodný                        |
| Zkušební metodě            | OECD 201                             |
| Druh                       | Řasy, <i>Desmodesmus subspicatus</i> |
| Složka životního prostředí |                                      |
| Délka                      | 72 hodin                             |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Test            | ErC50      |
| Výsledek        | > 100 mg/L |
| Další informace |            |

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Data nejsou k dispozici.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Data nejsou k dispozici.

## 12.4. Mobilita v půdě

Data nejsou k dispozici.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato směs/výrobek neobsahuje žádné látky považované za splňující kritéria klasifikace jakožto PBT či vPvB.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Výrobku/ Látka  | dusitan sodný                        |
| Zkušební metodě | OECD 201                             |
| Druh            | Řasy, <i>Desmodesmus subspicatus</i> |
| Délka           | 72 hodin                             |
| Test            | ErC50                                |
| Výsledek        | 100 mg/L                             |
| Závěr           |                                      |
| Další informace |                                      |

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Tento produkt obsahuje látky poškozující životní prostředí s možným negativním vlivem na vodní organismy.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### Metody nakládání s odpady

Tento produkt podléhá předpisům o nebezpečném odpadu.

HP 4 - Dráždivé (dráždivé pro kůži a pro oči)

HP 6 - Akutní toxicita

Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti.

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014 o odpadech.

### Kód EWC

18 01 06\* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

15 01 10\* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

### Specifické označení

Netýká se.

### Kontaminovaný obal

Obaly se zbytky produktu je nutno likvidovat stejným způsobem jako produkt.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|      | 14.1<br>UN | 14.2 Oficiální (OSN)<br>pojmenování pro<br>přepravu | 14.3 Třída/třídy<br>nebezpečnosti pro<br>přepravu | 14.4<br>PG* | 14.5 Nebezpečnost<br>pro životní prostředí | Další informace |
|------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------|
| ADR  | -          | -                                                   | -                                                 | -           | -                                          | -               |
| IMDG | -          | -                                                   | -                                                 | -           | -                                          | -               |
| IATA | -          | -                                                   | -                                                 | -           | -                                          | -               |

\* Obalová skupina

\*\* Nebezpečnost pro životní prostředí

## Další informace

Není klasifikován jako nebezpečné zboží dle předpisů ADR, IATA a IMDG.

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Netýká se.

### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Data nejsou k dispozici.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Omezení aplikace

Pouze pro profesionální uživatele.

Požadavek specifického vzdělání

Žádné specifické požadavky.

SEVESO - Kategorie nebezpečnosti / Nebezpečné látky jmenovitě uvedené

Netýká se.

Další informace

Netýká se.

Zdroje

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014 o odpadech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Ne

## ODDÍL 16: Další informace

### Plný text H-vět dle oddíl 3

H272, Muže zesílit požár; oxidant.

H301, Toxický při požití.

H319, Způsobuje vážné podráždění očí.

H400, Vysoce toxický pro vodní organismy.

### Zkratky

ADN = Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách

ADR = Evropská dohoda týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí

ATE = odhad akutní toxicity  
BCF = biokoncentrační faktor  
CAS = CAS registr  
CE = Evropská shoda  
CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES) 1272/2008]  
CSA = posouzení chemické bezpečnosti  
CSR = zpráva o chemické bezpečnosti  
DMEL = odvozená minimální úroveň, při které dochází k nepříznivým účinkům  
DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům  
EINECS = Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek  
ES = scénář expozice  
H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti  
EWC = Evropský katalog odpadů  
GHS = Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek a směsí  
IATA = Asociace pro mezinárodní leteckou dopravu  
IBC = IBC kontejner  
IMDG = námořní přeprava nebezpečných věcí dle IMDG  
LogPow = logaritmus rozdělovacího koeficientu oktanol/voda  
MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku 1973 ve znění protokolu z roku 1978. ("MARPOL" = znečištění moří)  
OECD = Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  
PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é  
PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům  
RID = Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po železnici  
RRN = Registrační číslo REACH  
SCL = určitý limit koncentrace.  
STOT-RE = specifický cílový orgán toxicity - opakovaná expozice  
STOT-SE = specifický cílový orgán toxicity - jednorázová expozice  
SVHC = látky vyvolávající velmi velké obavy  
TWA = Vážený průměr v čase  
UN = Organizace spojených národů (OSN)  
UVCB = Jsou látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály.  
VOC = těkavé organické látky  
vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

## Další informace

Klasifikace směsi s ohledem na rizika pro zdraví jsou v souvislosti s výpočtovými metodami nařízení (EC) č. 1272/2008 (CLP).

## MSDS overil

Aidian's Chemical Responsible Person

## Ostatní

Změna oproti poslední velké revizi (první číslice verze SDS) je označena modrým trojúhelníkem.  
Informace v tomto SDS se týkají pouze tohoto konkrétního produktu (zmíněnému v oddíl 1) a nemusí být přesné, pokud jde o jiné chemikálie/produkty.  
Doporučujeme předat tento SDS skutečnému uživateli produktu. Informace v tomto SDS neslouží jako specifikace produktu.  
Země-jazyk: CZ-cs